

CENTRAL VACUUM CLEANER



جارو مرکزی آسایش

کارخانه جارو مرکزی آسایش در سال ۱۳۸۴ با توجه به نیاز داخلی کشور در خصوص دستگاه های پیشرفته نظافتی شکل گرفت.

امروز پس از سال ها فعالیت با دستیابی به تکنولوژی جهانی و توان فنی متخصصان داخلی با راه اندازی خطوط تولید جاروبرقی های مرکزی و مکنده های صنعتی توانسته ایم نیاز نظافتی ساختمان های مسکونی و مراکز صنعتی مانند کارخانجات و کارگاه ها را برطرف نماییم.


خدا را شاکریم که این توان تولید در کنار شبکه فروش و خدمات پس از فروش توانسته است نیاز مشتریان ما را برطرف نماید و رضایت آن ها را به ارمغان آورد.

● تمیزکننده اتوماتیک فیلتر (Automatic Filter Cleaner)

این تکنولوژی که مختص جاروهای مرکزی آسایش می باشد، با بهره گیری از یک ویبراتور و با دریافت فرمان از برد هوشمند دستگاه، به طور منظم بعد از هر ۳۰ دقیقه استفاده، به صورت اتوماتیک روشن شده و با ایجاد لرزش توسط موتور ویبره، باعث می شود که زباله ها و گرد و خاک از سطح فیلتر جدا شده و فیلتر دستگاه همواره در بهترین حالت باشد تا موتور از تمام توان خود برای ایجاد مکش استفاده نماید.

● برد هوشمند (Smart Board)

برد هوشمند استفاده شده با پردازش مبتنی بر میکروکنترلر، امکان مدیریت هوشمند مقدار تقاضای استفاده کنندگان از جاروی مرکزی را با جلوگیری از استهلاک زود هنگام موتورها و بالابردن توان عملکرد دستگاه براساس تعداد مصرف کنندگان، فراهم می سازد.



● موتورهای راندمان بالا (high efficiency)

این موتورها یکی از آخرین تکنولوژی موتورهای جاروبرقی در دنیا است. ساختار این موتورها به گونه ای است که در ازای مصرف برق کم، راندمان بسیار بالا و مکش فوق العاده ایجاد می نمایند.

● فیلتراسیون دو مرحله ای (Double Filter)

در این تکنولوژی، با فیلتراسیون هوا در دو مرحله و افزایش سطح فیلتراسیون تا ۱۶۰۰۰ سانتیمتر مربع، کیفیت هوای ورودی موتور به طرز چشمگیری بهبود یافته است و باعث افزایش راندمان موتور و کاهش استهلاک آن می گردد.

● محافظ حرارتی (Thermo Switch)

به جهت بالا بردن عمر کارکرد موتورهای جارو برقی و پایین آوردن استهلاک، از سنسورهای حرارتی استفاده شده است که در زمان ایجاد بار اضافی و استفاده ناصحیح از سیستم، سنسورهای فوق با عملکرد خود باعث خاموش شدن موتور می گردند و از آسیب رسیدن به موتور جلوگیری می نمایند.

M. SERIES





مشخصات فنی

شرکت آسایش را با توجه به گستردگی و تنوع محصولات، شبکه فروش و خدمات پس از فروش می توان به عنوان رهبر صنعت مکنده های ساختمانی و صنعتی معرفی نمود. ما در آسایش با توجه به بیانیه ماموریتمان (رشد و توسعه پایدار توانمندی هایمان در تمامی واحدهای سازمانی، جهت خلق محصولات و سیستم های نظافتی در خدمت مشتریان) انقلابی در صنعت جارو مرکزی شکل دادیم و نسل تک واحدی دستگاه های جارو مرکزی را برای پاسخگویی به نیاز امروز مشتریانمان به بازار عرضه نموده ایم.

طراحی و قالب سازی این محصول منحصر بفرد تماما بر پایه دانش و تکنولوژی جهانی و به دست متخصصین واحد R&D شرکت آسایش انجام شده است.

این دستگاه به دلیل داشتن بدنه پلیمری و همچنین عایق های صوتی به کار رفته در داخل آن تا حد امکان کمترین صدا را تولید می کند و با توجه به ابعاد آن، به راحتی قابلیت نصب در تراس، کمد دیواری و لاندری واحدهای مسکونی را دارا است.



جنس بدنه	پلیمر	پلیمر
تعداد موتور	۱	۲
توان موتور (KW)	۱.۶	۱.۶
ولتاژ-هرتز (V-Hertz)	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰
ورودی مکش	۱	۱
نوع فیلتر-تعداد	استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱
مساحت فیلتر (cm ^۲)	۸۰۰۰	۸۰۰۰
مترال تحت پوشش (m ^۲)	۳۰۰	۴۰۰
سیستم نظافت فیلتر	شیکر برقی	شیکر برقی
حجم مخزن زباله (Litr)	۱۳	۱۳
وزن (Kg)	۱۲	۱۴
ارتفاع (cm)	۷۰	۷۰

از تکنولوژی های به کاررفته در این محصول می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- موتورهای HIGH EFFICIENCY با ویژگی راندمان بالا و مصرف انرژی پایین.
- تمیزکننده اتوماتیک فیلتر.
- برد هوشمند.
- سیستم فیلتراسیون چند لایه.
- ترمو سوئیچ حرارتی برای محافظت از موتور.
- دارای نمایشگر LCD به صورت Optional با امکان نمایش اطلاعاتی از قبیل:
 - مدت زمان کارکرد دستگاه.
 - زمان سرویس های دوره ای.
 - عملکرد موتور.
 - عملکرد سیستم ویراتور.
 - تعداد کاربر در حال استفاده.



A. SERIES





محصولات سری A آسایش در ۷ مدل با ابعاد و تعداد موتور مختلف تولید می گردد. این سری از محصولات آسایش دارای قابلیت های زیر است:

- موتورهای HIGH EFFICIENCY با ویژگی راندمان بالا و مصرف انرژی پایین.
- نمایشگر LCD جهت نمایش اطلاعاتی از قبیل مدت زمان کارکرد دستگاه، زمان سرویس های دوره ای، عملکرد موتور، دسترسی به سیستم و بیبراتور و نمایش تعداد کاربر فعال.
- سیستم فیلتراسیون دو مرحله ای و چند لایه به کار رفته در این محصول تاثیر بسزایی در عملکرد موتور و جلوگیری از ورود گرد و خاک به موتور دارد.
- سیستم تمیزکننده اتوماتیک فیلتر که یکی از تکنولوژی های انحصاری آسایش است با ایجاد وبیره در سیستم فیلتراسیون اقدام به نظافت فیلتر می نماید که تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت هوای ورودی موتور دارد.
- برد الکترونیک هوشمند برای مدیریت تقاضای مصرف کنندگان و کاهش استهلاک موتورها.
- محافظ حرارتی موتور برای جلوگیری از افزایش درجه حرارت موتور در هنگام استفاده ناصحیح از دستگاه.

مشخصات فنی

A1000	A800	A300	A200	
فولاد	فولاد	فولاد	فولاد	جنس بدنه
۲	۱	۱	۱	امکان تعداد موتور فعال
۲.۵	۱.۶	۱.۶	۱.۶	توان موتور (KW)
۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	ولتاژ-هرتز (V-Hertz)
۱	۱	۱	۱	ورودی مکش
۱۰۰۰	۸۰۰	۲۵۰	۲۰۰	مترال تحت پوشش (m ^۲)
۵	۴	۱	۱	تعداد واحد تحت پوشش
استوانه ای - ۲	استوانه ای - ۲	استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱	نوع فیلتر-تعداد
۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	مساحت فیلتر (cm ^۲)
شیکر برقی	شیکر برقی	دستی	دستی	سیستم نظافت فیلتر
۴۴	۴۴	۲۵	۲۰	قطر استوانه (cm)
۴۰	۴۰	۱۰	۶	حجم مخزن زباله (Litr)
۲۷	۲۵	۱۱	۷	وزن (Kg)
۱۲۰	۱۲۰	۷۸	۶۵	ارتفاع (cm)



مشخصات فنی

A2000	A1600	A1200	
فولاد	فولاد	فولاد	جنس بدنه
۵	۴	۴	تعداد موتور
۳.۵	۳.۵	۲.۵	توان موتور (KW)
۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	ولتاژ-هرتز (V-Hertz)
۲	۲	۱	ورودی مکش
۲۰۰۰	۱۶۰۰	۱۲۰۰	متراژ تحت پوشش (m ^۲)
۱۰	۸	۶	تعداد واحد تحت پوشش
استوانه ای - ۲	استوانه ای - ۲	استوانه ای - ۲	نوع فیلتر-تعداد
۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	۱۶۰۰۰	مساحت فیلتر (cm ^۲)
شیکر برقی	شیکر برقی	شیکر برقی	سیستم نظافت فیلتر
۴۸	۴۴	۴۴	قطر استوانه (cm)
۴۰	۴۰	۴۰	حجم مخزن زباله (Litr)
۳۲	۲۹	۲۹	وزن (Kg)
۱۲۵	۱۲۰	۱۲۰	ارتفاع (cm)

دستگاه تک واحدی مدل A۲۰۰ جهت مصارف اقتصادی تولید شده و تنها مجهز به موتور High Efficiency می باشد.

هر یک از مدل های سری A بنا بر تعداد موتور و حجم مخزن زباله، برای تعداد مشخصی از واحدهای مسکونی مناسب است.



پریز اتوماتیک باشیلنگ توکار

این پریزها که براساس تکنولوژی جهانی و توسط آسایش در ایران قالب سازی و تولید گردیده در سه تیپ ۱۰، ۱۲ و ۱۵ متری عرضه می شود. مکانیزم این پریزها به گونه ای است که شیلنگ خرطومی به واسطه مکش دستگاه و هدایت کاربر به داخل پریز و مسیر لوله کشی اجرا شده باز می گردد.



HSA SERIES





سری HSA شامل ۶ مدل است که به صورت مرکزی در پایین ترین قسمت ساختمان مانند پارکینگ، زیر پله و انباری نصب می گردد و مناسب جهت پوشش دهی ۳ تا ۱۰ واحد مسکونی با مجموع متراتژ ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع است.

از تکنولوژی های به کاررفته در این محصولات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- موتورهای HIGH EFFICIENCY با ویژگی راندمان بالا و مصرف انرژی پایین.
- تمیزکننده اتوماتیک فیلتر.
- برد هوشمند.
- سیستم فیلتراسیون چند لایه.
- ترمو سویچ حرارتی برای مراقبت از موتور.



مشخصات فنی

HSA450	HSA400	HSA350	
فولاد	فولاد	فولاد	جنس بدنه
۳	۲	۲	تعداد موتور
۲.۵	۱.۶	۱.۶	توان موتور (KW)
۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	ولتاژ-هرتز (V-Hertz)
۱	۱	۱	ورودی مکش
۱۰۰۰	۸۰۰	۶۰۰	متراتژ تحت پوشش (m ²)
۵	۴	۳	تعداد واحد تحت پوشش
استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱	نوع فیلتر-تعداد
۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	۸۰۰۰	مساحت فیلتر (cm ²)
شیکر برقی	شیکر برقی	شیکر برقی	سیستم نظافت فیلتر
۴۴	۴۴	۳۴	قطر استوانه (cm)
۴۲	۴۲	۲۱	حجم مخزن زباله (Litr)
۲۳	۲۱	۱۵	وزن (Kg)
۱۰۵	۱۰۵	۸۵	ارتفاع (cm)



مشخصات فنی

HSA1000	HSA600	HSA500	
فولاد	فولاد	فولاد	جنس بدنه
۵	۴	۴	تعداد موتور
۳.۵	۳.۵	۲.۵	توان موتور (KW)
۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰	ولتاژ-هرتز (V-Hertz)
۲	۲	۱	ورودی مکش
۲۰۰۰	۱۶۰۰	۱۲۰۰	مترال تحت پوشش (m ^۲)
۱۰	۸	۶	تعداد واحد تحت پوشش
استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱	نوع فیلتر-تعداد
۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۱۰۰۰	مساحت فیلتر (cm ^۲)
شیکر برقی	شیکر برقی	شیکر برقی	سیستم نظافت فیلتر
۴۸	۴۴	۴۴	قطر استوانه (cm)
۴۵	۴۲	۴۲	حجم مخزن زباله (Litr)
۲۸	۲۵	۲۵	وزن (Kg)
۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	ارتفاع (cm)

بیش از

20

سال

همراه شما هستیم

CARVAC



جارو برقی کارواش




مشخصات فنی

جنس بدنه	پلیمر	پلیمر
تعداد موتور	۲	۱
توان موتور (KW)	۱۰.۶	۱۰.۶
ولتاژ-هرتز (V-Hertz)	۵۰/۲۲۰	۵۰/۲۲۰
ورودی مکش	۱	۱
نوع فیلتر-تعداد	استوانه ای - ۱	استوانه ای - ۱
مساحت فیلتر (cm ^۲)	۸۰۰۰	۸۰۰۰
قطر استوانه (cm)	۳۲	۳۲
سیستم نظافت فیلتر	شیکر برقی	شیکر برقی
حجم مخزن زباله (Litr)	۲۱	۲۱
وزن (Kg)	۱۴	۱۲
ارتفاع (cm)	۹۲	۹۲

با توجه به مشکلات جاروبرقی های کارواش موجود در بازار، مهندسين آسایش اقدام به طراحی دستگاه مخصوص کارواش ها نمودند. این دستگاه قابلیت نصب Optional روی پایه یا دیوار را دارا می باشد.

از تکنولوژی های به کاررفته در این محصولات می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- موتورهای HIGH EFFICIENCY با ویژگی راندمان بالا و مصرف انرژی پایین.
- صدای کم.
- استهلاک پایین.
- دارای مخازن دوم و فیلتراسیون دو مرحله ای.
- ترمو سوئیچ حرارتی جهت حفاظت از موتور.
- خدمات پس از فروش گسترده.



تجهيزات جانبی محصولات مرکزی

ست خرطومی



لوله تلسکوپي



گوشه پاک کن



مبل پاک کن



شیلنگ خرطومی



پارویی



کوپل مدار فرمان



سری سه تیکه

Optional



صدا گیر مخصوص دستگاه

Optional



تمیز کننده مخصوص حیوانات

Optional



فیلتر نگهدارنده اشیاء گرانبها

Optional



زانوی تنگی

پریز اتوماتیک

این پریز دارای آخرین تکنولوژی پریزهای جارو برقی مرکزی است که برای اولین بار در ایران توسط مهندسين آسایش بومی سازی شد و به تولید انبوه رسید. این پریزها در سه تیپ با شیلنگ های خرطومی ۱۰ متری، ۱۳ متری و ۱۵ متری تولید می‌شوند. جهت استفاده، شیلنگ را از پریز خارج کرده و بعد از نظافت منزل با کمک دست و مکش دستگاه آن را به داخل پریز برگردانید.



شاسی توکار



پریز اتوماتیک

پریز معمولی



طرح کانادایی



طرح ایرانی



طرح چهار گوش



شاسی توکار

لوله و اتصالات

یکی از ویژگی های بارز مجموعه آسایش، تولید لوله و اتصالات PVC با بالاترین کیفیت و نسبت میزان استفاده از ترکیبات PVC است. آسایش جهت تمایز لوله و اتصالات خود از سایر تاسیسات ساختمان، لوله و اتصالات خود را با رنگ زرد تولید می نماید.



زانوی ۹۰ درجه پریز اتوماتیک



زانوی ۹۰ درجه بلند




زانوی ۹۰ درجه ۲ سر بوشن کوتاه



زانوی ۹۰ درجه ۱ سر بوشن کوتاه



سه راهی T



لوله مخصوص جارو مرکزی



زانوی ۴۵ درجه پریز اتوماتیک



زانوی ۴۵ درجه ۲ سر بوشن



زانوی ۴۵ درجه ۱ سر بوشن



سه راه ۴۵ درجه

VACUUM BOX

این دستگاه به صورت مرکزی در یک نقطه از کارخانه نصب و به واسطه سیستم لوله کشی ارتباط بین دستگاه و ایستگاه کاری برقرار می گردد. باکس مکنده مجهز به موتور سایدچنل دائم کار و مناسب برای مصارف سنگین و طولانی مدت در مراکز صنعتی است.



MH

جارو مرکزی صنعتی تمام اتوماتیک با موتور دائم کار و سیستم سایکلون، قدرت مکش بی نظیر و عملکرد پایدار را در محیط های صنعتی بزرگ تضمین می کند.



MONSTER

این محصول با استفاده از تکنولوژی موتورهای ساید چنل دائم کار، قابلیت تجهیز به انواع سیستم های فیلتراسیون صنعتی آسایش مناسب استفاده طولانی مدت جهت مصارف سنگین صنعتی طراحی و تولید شده است.



ATLAS

این محصول که به صورت مرکزی در یک نقطه ثابت نصب می گردد، مجهز به موتور High Efficiency و مناسب مصارف نیمه صنعتی است.



PORTABLE

جارو برقی پرتابل مجهز به موتورهای High Efficiency و قابلیت افزودن فیلتراسیون دو مرحله ای به صورت آپشنال، مناسب جهت مصارف نیمه صنعتی مانند هتل ها، مساجد، بیمارستان ها و کارگاه های صنعتی است.



PHOENIX

جاروی نیمه صنعتی فینکس یک مکنده حرفه ای سه موتوره با قابلیت مکش همزمان آب و خاک با ابعاد ایده آل است که انتخاب کاملاً مناسبی برای نظافت محیط در صنایع به شمار می آید.



تجهيزات جانبی محصولات صنعتی

مخازن



مخزن سایکلون
با ظرفیت های مختلف
و آسان بازشو



مخزن پرتابل ۱۲۰ لیتری



مخزن پرتابل ۸۰ لیتری استنیل



مخزن ۴۰ لیتری ثابت



مخزن ۲۰ لیتری ثابت



مخزن پرتابل ۸۰ لیتری
آسان بازشو

فیلترها



فیلتر استنیل



فیلتر کاغذی



فیلتر فلزی



فیلتر پلی استر

لوازم جانبی



نازل نیمه صنعتی



نازل صنعتی Z



نازل صنعتی
سرتخت



مبل پاک کن



پریز مکش صنعتی



زانوی تفنگی




باکس مکش



شیلنگ خرطومی



هود بازویی



پارویی صنعتی




پارویی نیمه صنعتی



پارویی



لوله تلسکوپي



گوشه پاک کن



گوشه گیر
نیمه صنعتی



کوبل مدار فرمان

asayesh

خدمات پس از فروش

شرکت آسایش، در راستای افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود، طرح های نوینی در حوزه خدمات پس از فروش تدوین نموده است. در همین راستا، با ارائه سامانه یکپارچه خدمات پس از فروش سراسر کشور و ارائه طرح سرویس های دوره ای در محل به مشتریان، تعریف جدیدی در حوزه خدمات پس از فروش در صنعت Vacuum Cleaner ارائه کرده است.



۰۲۱ ۵۶۴۱۸۷۸۸

۰۲۱ ۵۶۴۱۸۷۸۹

www.asayesh.net

www.asayeshvacuum.com





//
asayesh

آسایش، آسایش میاره!

☎ ۰۲۱ ۵۶۴۱۹۴۲۵
۰۲۱ ۵۶۴۱۹۴۳۵

کارخانه: شهرک صنعتی پرند، میدان صنعت، میدان فناوری
خیابان فناوری جنوبی، کوچه یاس، پلاک ۷

☎ ۰۲۱ ۵۶۴۱۸۷۸۸
۰۲۱ ۵۶۴۱۸۷۸۹

خدمات پس از فروش:

🌐 www.asayesh.net
✉ info@asayesh.net